



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.25.000.М.010827.11.09 от 06 ноября 2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

- Образовательная деятельность. Физлиц ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
 - 353900 Российская Федерация. Краснодарский край, г. Новороссийск. Центральный округ, ул. Коммунистическая Советов, д. 36/37 нежилые строения лит. Г, Г5, Г6, Г7; лит. А3, аб. а7, А4, а, лит. Б
 - 353900 Российская Федерация. Краснодарский край, г. Новороссийск. Центральный округ, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 43, нежилое помещение № 1 литер. А;
 - 353913 Российская Федерация. Краснодарский край, г. Новороссийск. Центральный округ, ул. Героев Десантников, 87, нежилое встроенно-пристроенное помещение, лит. А;
 - 353906 Российская Федерация. Краснодарский край, г. Новороссийск. Восточный район, ул. Менжинского, 52, литера А, МОУ «СОШ №17» (аренда)
- Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)**
- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет»
- 350040 Российская Федерация. Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 ИИН: 2312038420

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

- СанПиН 2.1.2.2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СанПиН 2.2.2.2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным вычислительным машинам и организации работы»

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Филиал на транспорте в г. Новороссийске Федерального Государственного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ17 от 02.08.2007г.);
- экспертное заключение № 0471 20 от 30.10.2009 г.



Заключение действительно до бессрочно.
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



X1895386

gen

12 НОЯ 2009

Я, КВАСНЮК Ирина Геннадьевна, нотариус Краснодарского
нотариального округа Краснодарского края Российской
Федерации, свидетельствую верность этой копии
с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений
или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № К2-1291
Взыскано по тарифу 1000
Нотариус ИГ

